



## Masse


S2125-20



**S2125-20 (3x400 V)**



# S2125-20



## ROHRANSCHLÜSSE

XL1	Anschluss Heizkreisvorlauf (ausgehend von S2125)
XL2	Anschluss Heizkreisrücklauf (Eintritt in S2125)
XL20	Wartungsanschluss, Hochdruck
XL21	Wartungsanschluss, Niederdruck
XL40	Anschluss, Abfluss Kondensatauffangwanne

## HLS-KOMPONENTEN

FL2	Sicherheitsventil Klimatisierungssystem
HQ8	Automatischer Gasabscheider <sup>1</sup>
RM1.2	Rückschlagventil <sup>1</sup>
QM20	Entlüftungsventil, Heizungsmedium
WM5	Kondensatauffangwanne

<sup>1</sup> Im Lieferumfang enthalten (nicht werksseitig montiert).

## FÜHLER USW.

BP1	Hochdruckpressostat
BP2	Niederdruckpressostat
BP8	Niederdruckfühler
BP9	Hochdruckgeber
BT3	Rücklauffühler (Steuerung)
BT12	Kondensatorfühler, Vorlauf
BT14	Heißgasfühler
BT15	Flüssigkeitsleitungsfühler
BT16	Verdampferfühler
BT17	Sauggasfühler
BT28	Umgebungsfühler
BT84	Sauggasfühler, Verdampfer

## ELEKTRISCHE KOMPONENTEN

AA2	Grundkarte
AA13	Triac-Platine
CA1	Kondensator (1x230 V)
EB10	Verdichtererwärmer <sup>1</sup>
FQ14	Sicherheitstemperaturbegrenzer, Verdichter <sup>2</sup>
FQ14.1	Sicherheitstemperaturbegrenzer (Heißgas), Verdichter <sup>3</sup>
FQ14.2	Sicherheitstemperaturbegrenzer (Sauggas), Verdichter <sup>3</sup>
GQ1	Ventilator
PF1	Signallampe (LED)
QA40	Invertermodul
RA1	Oberwellenfilter (3x400 V)
RA1	Drossel (1x230 V)
RF2	EMV-Filter (3x400 V)
X6	Anschlussklemme (1x230 V)

<sup>1</sup> S2125-8/-12 hat 1 Verdichtererwärmer, und S2125-16/-20 hat 2 Verdichtererwärmer.

<sup>2</sup> Nur enthalten bei S2125-8/-12

<sup>3</sup> Nur enthalten bei S2125-16/-20

## KÜHLKOMPONENTEN

EP1	Verdampfer
EP2	Kondensator
GQ10	Verdichter
HQ9	Partikelfilter
HS1	Trockenfilter
QN1	Expansionsventil
QN2	Vierwegeventil
QN4	Bypassventil
RM1.1	Rückschlagventil

## SONSTIGES

PZ1	Datenschild
PZ3	Seriennummernschild
UB1	Kabeldurchführung, Stromversorgung
UB2	Kabeldurchführung, Kommunikation

Bezeichnungen gemäß Standard EN 81346-2.